



KUBIC 30_{rear}



*gross volume



IT Manuale d'uso KUBIC 30 REAR

EN User manual KUBIC 30 REAR



aqpet.it



Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato l'acquario AQPET KUBIC 30 REAR. Per utilizzare al meglio l'impianto, la invitiamo a leggere attentamente questo manuale.

Kubic 30 Rear è un acquario in vetro extrachiaro di alta qualità, progettato per offrire un ambiente ideale sia per acquari dolci che marini. Questo acquario si distingue per il suo design elegante e funzionale, arricchito da un sofisticato sistema di filtrazione posteriore che garantisce un'acqua sempre pulita e cristallina. Il Kubic 30 Rear rappresenta l'eccellenza nel mondo degli acquari, unendo estetica, praticità e tecnologia avanzata.

INSTALLAZIONE ACQUARIO

- Posizionare l'acquario su un supporto in piano e stabile, capace di sostenere il peso totale dell'acquario riempito.
- Non collocare la vasca in vicinanza di fonti di calore e luce diretta, dato che questo potrebbe favorire la proliferazione di alghe.
- Accertarsi preventivamente che tutti i componenti siano integri prima di procedere al montaggio.
- Pulire solo con acqua (non usare solventi) le pareti interne per eliminare eventuali polvere e/o eventuali residui delle fasi della lavorazione.
- Installare correttamente i materiali filtranti nell'apposito alloggiamento (**non inclusi**), la pompa FLOW rear e Filterbag.
- Riempire con acqua fino al livello massimo (è consigliabile valutare la durezza dell'acqua di rete e nel caso utilizzare una percentuale di acqua osmotica per abbassarne il valore). Se necessario, utilizzare appositi biocondizionatori per rendere l'acqua idonea alla vita dei pesci e delle piante.
- Collegare alla corrente elettrica sia la pompa FLOW rear e la lampada LEDr30 inclusa.

MANUTENZIONE

Provvedere con cadenza mensile ad un cambio parziale di circa il 15% con acqua preventivamente preparata e trattata in modo da avere valori chimici e di temperatura simili a quelli dell'acqua del vostro acquario. Sostituire o pulire i materiali filtranti a seconda dello stato di usura di quest'ultimi. Si consiglia ogni 15 giorni la pulizia con acqua corrente della filterbag e con cadenza mensile la pulizia della pompa.

Dear Customer,

Thank you for purchasing the AQPET KUBIC 30 REAR aquarium. To make the best use of the system, we invite you to read this manual carefully.

Kubic 30 Rear is a high quality extra-clear glass aquarium, designed to offer an ideal environment for both freshwater and marine aquariums. This aquarium stands out for its elegant and functional design, enriched by a sophisticated rear filtration system which guarantees always clean and crystal clear water. The Kubic 30 Rear represents excellence in the world of aquariums, combining aesthetics, practicality and advanced technology.

AQUARIUM INSTALLATION


- Place the aquarium on a straight and stable stand capable of supporting the total weight of the filled aquarium.
- Do not place the tank near heat sources and direct light, as this could favor the proliferation of algae.
- Make sure that all components are intact before proceeding with assembly.
- Clean the internal walls only with water (do not use solvents) to eliminate any dust and/or any residues from the processing phases.
- Correctly install the filter materials in the appropriate housing (**not included**), the FLOW rear pump and Filterbag.

- Fill with water up to the maximum level (it is advisable to evaluate the hardness of the mains water and, if necessary, use a percentage of osmotic water to lower the value). If necessary, use special bio-conditioners to make the water suitable for fish and plant life.
- Connect the FLOW rear pump and the included LEDr30 ceiling light to the electricity supply.


MAINTENANCE

On a monthly basis, provide for a partial change of about 15% with water previously prepared and treated so as to have chemical and temperature values similar to those of the water in your aquarium.


For the maintenance of the filter materials, refer to the specific information of the filter. We recommend cleaning the filterbag with running water every 15 days and cleaning the pump on a monthly basis.



VISTA SUPERIORE / TOP VIEW



ALLOGGIAMENTO FILTRO / FILTER HOUSING



SUPPORTO LAMPADA / LAMP SUPPORT

IT

1. Cover in plastica.
2. Pompa di risalita con ugello di uscita e insuflatore d'aria.
3. Griglie di aspirazione per la circolazione dell'acqua regolabile.
4. Predisposizione aperture per passaggio cavi.
5. Lampada LED da 9W 8000 °K
6. Vetro extrachiaro.
7. Vano alloggiamento della pompa FLOW rear da 6W e 450l/h
8. Vano dedicato ai materiali filtranti (**non inclusi**).
9. Vano filterbag per la raccolta dei detriti grossolani.
10. Il supporto consente di regolare l'altezza della lampada, la posizione può essere fissata con le due viti in dotazione.

EN

1. Plastic cover
2. Return pump with outlet nozzle and air inflator.
3. Intake grilles for adjustable water circulation.
4. Predisposition of openings for cable passage.
5. 9W 8000 °K LED lamp
6. Extra-clear glass.
7. Housing compartment for the FLOW rear pump 6W and 450l/h
8. Compartment dedicated to filter materials (**not included**).
9. Filterbag compartment for collecting coarse debris.
10. The support allows you to adjust the height of the lamp, the position can be fixed with the two screws supplied.

GARANZIA E SMALTIMENTO

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. Aqpet non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

WARRANTY AND DISPOSAL

All AQPET products are guaranteed for 24 months from the date of purchase against production and manufacturing defects. Aqpet will not be responsible for accidental damage to people or things due to negligence/tampering by the user, or lack of prescribed maintenance. The warranty only covers the repair or replacement of the instrument if the damage is not attributable to negligence or improper use by the user.

TIMBRO DEL RIVENDITORE / **DEALER'S STAMP**

DATA DI ACQUISTO /
PURCHASE DATE

DURATA GARANZIA / **WARRANTY DURATION**

Due anni dalla data di acquisto / Two years from date of purchase

LOTTO PRODUZIONE / **PRODUCTION BATCH**



Rivolgersi al proprio negoziante di fiducia per ricevere tutte le informazioni necessarie in merito alla tipologia di pesci e piante da introdurre e le procedure di gestione da utilizzare per il corretto funzionamento del vostro acquario.

Contact your trusted dealer to receive all the necessary information regarding the type of fish and plants to introduce and the management procedures to be used for the correct functioning of your aquarium.

Seguire attentamente le indicazioni riportate di seguito per un corretto smaltimento dei componenti.
Carefully follow the instructions given below for correct disposal of the components.

Confezione/Box	Coperchio/Cover	Vasca/Tank
21 - PAP	1 - PET	70 - GL
Cartone/Carton	Plastica/Plastic	Vetro/Glass
RACCOLTA DIFFERENZIATA: verifica le disposizioni del tuo comune RECYCLING: check the provisions of your municipality		



ACCESSORI ELETTRONICI
ELECTRONIC ACCESSORIES




Smaltire separatamente dai rifiuti domestici in base alle leggi e alle norme locali

Dispose of separately from household waste according to local laws and regulations



AQPET

KUBIC 50_{rear}



 125 l *

*gross volume

 8 mm

 50x50x50 cm

IT Manuale d'uso KUBIC 50 REAR

EN User manual KUBIC 50 REAR



aqpet.it



Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato l'acquario AQPET KUBIC 50 REAR. Per utilizzare al meglio l'impianto, la invitiamo a leggere attentamente questo manuale.

KUBIC 50 Rear è un acquario in vetro extrachiaro di alta qualità, progettato per offrire un ambiente ideale sia per acquari dolci che marini. Questo acquario si distingue per il suo design elegante e funzionale, arricchito da un sofisticato sistema di filtrazione posteriore che garantisce un'acqua sempre pulita e cristallina. KUBIC 50 Rear rappresenta l'eccellenza nel mondo degli acquari, unendo estetica, praticità e tecnologia avanzata.

INSTALLAZIONE ACQUARIO

- Posizionare l'acquario su un supporto in piano e stabile, capace di sostenere il peso totale dell'acquario riempito.
- Non collocare la vasca in vicinanza di fonti di calore e luce diretta, dato che questo potrebbe favorire la proliferazione di alghe.
- Accertarsi preventivamente che tutti i componenti siano integri prima di procedere al montaggio.
- Pulire solo con acqua (non usare solventi) le pareti interne per eliminare eventuali polvere e/o eventuali residui delle fasi della lavorazione.
- Installare correttamente i materiali filtranti nell'apposito alloggiamento (**non inclusi**), la pompa FLOW rear e la Filterbag.
- Riempire con acqua fino al livello massimo (è consigliabile valutare la durezza dell'acqua di rete e nel caso utilizzare una percentuale di acqua osmotica per abbassarne il valore). Se necessario, utilizzare appositi biocondizionatori per rendere l'acqua idonea alla vita dei pesci e delle piante.
- Collegare alla corrente elettrica sia la pompa FLOW rear e la lampada LEDr50 inclusa.

MANUTENZIONE

Provvedere con cadenza mensile ad un cambio parziale di circa il 15% con acqua preventivamente preparata e trattata in modo da avere valori chimici e di temperatura simili a quelli dell'acqua del vostro acquario. Sostituire o pulire i materiali filtranti a seconda dello stato di usura di quest'ultimi. Si consiglia ogni 15 giorni la pulizia con acqua corrente della filterbag e con cadenza mensile la pulizia della pompa.

Dear Customer,

Thank you for purchasing the AQPET KUBIC 50 REAR aquarium. To make the best use of the system, we invite you to read this manual carefully.

KUBIC 50 Rear is a high quality extra-clear glass aquarium, designed to offer an ideal environment for both freshwater and marine aquariums. This aquarium stands out for its elegant and functional design, enriched by a sophisticated rear filtration system which guarantees always clean and crystal clear water. KUBIC 50 Rear represents excellence in the world of aquariums, combining aesthetics, practicality and advanced technology.

AQUARIUM INSTALLATION


- Place the aquarium on a straight and stable stand capable of supporting the total weight of the filled aquarium.
- Do not place the tank near heat sources and direct light, as this could favor the proliferation of algae.
- Make sure that all components are intact before proceeding with assembly.
- Clean the internal walls only with water (do not use solvents) to eliminate any dust and/or any residues from the processing phases.
- Correctly install the filter materials in the appropriate housing (**not included**), the FLOW rear pump and Filterbag.

- Fill with water up to the maximum level (it is advisable to evaluate the hardness of the mains water and, if necessary, use a percentage of osmotic water to lower the value). If necessary, use special bio-conditioners to make the water suitable for fish and plant life.
- Connect the FLOW rear pump and the included LEDr50 ceiling light to the electricity supply.


MAINTENANCE

On a monthly basis, provide for a partial change of about 15% with water previously prepared and treated so as to have chemical and temperature values similar to those of the water in your aquarium.


For the maintenance of the filter materials, refer to the specific information of the filter. We recommend cleaning the filterbag with running water every 15 days and cleaning the pump on a monthly basis.



VISTA SUPERIORE / TOP VIEW



ALLOGGIAMENTO FILTRO / FILTER HOUSING



SUPPORTO LAMPADA / LAMP SUPPORT

IT

1. Cover in plastica.
2. Pompa di risalita con ugello di uscita e insuflatore d'aria.
3. Griglie di aspirazione per la circolazione dell'acqua.
4. Predisposizione aperture per passaggio cavi.
5. Lampada LED da 16W 8000 °K
6. Vetro extrachiaro.
7. Vano alloggiamento della pompa FLOW rear da 8W e 600l/h
8. Vano dedicato ai materiali filtranti (**non inclusi**).
9. Vano filterbag per la raccolta dei detriti grossolani.
10. Il supporto consente di regolare l'altezza della lampada, la posizione può essere fissata con le due viti in dotazione.

EN

1. Plastic cover
2. Return pump with outlet nozzle and air inflator.
3. Intake grilles for water circulation.
4. Predisposition of openings for cable passage.
5. 16W 8000 °K LED lamp
6. Extra-clear glass.
7. Housing compartment for FLOW rear pump 8W and 600l/h
8. Compartment dedicated to filter materials (**not included**).
9. Filterbag compartment for collecting coarse debris.
10. The support allows you to adjust the height of the lamp, the position can be fixed with the two screws supplied.

GARANZIA E SMALTIMENTO

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. Aqpet non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

WARRANTY AND DISPOSAL

All AQPET products are guaranteed for 24 months from the date of purchase against production and manufacturing defects. Aqpet will not be responsible for accidental damage to people or things due to negligence/tampering by the user, or lack of prescribed maintenance. The warranty only covers the repair or replacement of the instrument if the damage is not attributable to negligence or improper use by the user.

TIMBRO DEL RIVENDITORE / DEALER'S STAMP	
DATA DI ACQUISTO / PURCHASE DATE	DURATA GARANZIA / WARRANTY DURATION Due anni dalla data di acquisto / Two years from date of purchase
	LOTTO PRODUZIONE / PRODUCTION BATCH



Rivolgersi al proprio negoziante di fiducia per ricevere tutte le informazioni necessarie in merito alla tipologia di pesci e piante da introdurre e le procedure di gestione da utilizzare per il corretto funzionamento del vostro acquario.

Contact your trusted dealer to receive all the necessary information regarding the type of fish and plants to introduce and the management procedures to be used for the correct functioning of your aquarium.

Seguire attentamente le indicazioni riportate di seguito per un corretto smaltimento dei componenti.
Carefully follow the instructions given below for correct disposal of the components.

Confezione/Box	Coperchio/Cover	Vasca/Tank
21 - PAP	1 - PET	70 - GL
Cartone/Carton	Plastica/Plastic	Vetro/Glass
RACCOLTA DIFFERENZIATA: verifica le disposizioni del tuo comune RECYCLING: check the provisions of your municipality		

